



ZANDFILTERCOMBINATIES / ZANDFILTERS



AZUR TOPMOUNT ZANDFILTERCOMBINATIES

voor bovengrondse zwembaden bestaande uit: een polypropyleen zandfilter met direct opgebouwde 6-weg omschakelklep (model Azur 300/380 met 4-weg klep leverbaar), een zelfaanzuigende pomp model Swimmeij met voorfilter, 230 V, een montageplaat en flexibele buisverbinding.

Bedrijfsdruk max. 2 bar. 2 jaar garantie op filter en pomp.

Prijs is zonder zand.

Vulgewicht:	Azur 300	24 kg zand (0,4-0,8 mm) + 8 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 380	30 kg zand (0,4-0,8 mm) + 12 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 480	65 kg zand (0,4-0,8 mm) + 15 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 560	120 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Azur filtercombinatie</u>	<u>Prijs</u>
PFS12AZ-B	Filter ø 300 mm, pomp 0,18 kW, 230 V, 4-weg topmountklep, capaciteit 4 m³/uur.	€ 305,-
PFS15AZ-B	Filter ø 375 mm, pomp 0,25 kW, 230 V, 4-weg topmountklep, capaciteit 5,5 m³/uur.	€ 330,-
PFS15KT-B	Filter ø 375 mm, pomp 0,37 kW, 230 V, 6-weg topmountklep, capaciteit 5,5 m³/uur.	€ 350,-
PFS19AZ-B	Filter ø 480 mm, pomp 0,55 kW, 230 V, 6-weg topmountklep, capaciteit 9 m³/uur.	€ 393,-
PFS22AZ-B	Filter ø 560 mm, pomp 0,75 kW, 230 V, 6-weg topmountklep, capaciteit 12 m³/uur.	€ 445,-



AZUR TOPMOUNT ZANDFILTERS

Het Azur topmount zandfilter is gemaakt van geblazen polypropyleen, en is speciaal ontworpen voor bovengrondse en residentiële zwembaden. Uitgerust met een 6-weg omschakelklep 1½" (Azur 380 mm met 4-weg klep) met kijkglas, aftapkraan met slangaansluiting, manometer en automatische ontluuchting. Max. werkdruk: 2 bar. Max. werkteemperatuur: 35° C.

Garantie: 2 jaar. Prijs is zonder zand.



Vulgewicht:	Azur 380	30 kg zand (0,4-0,8 mm) + 12 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 480	65 kg zand (0,4-0,8 mm) + 15 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 560	120 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 660	225 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Diam. filter</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
P15TFAZ-B	Ø 375 mm	6 m³/uur	€ 268,-
P19TFAZ-B	Ø 475 mm	9 m³/uur	€ 277,-
P22TFAZ-B	Ø 560 mm	12 m³/uur	€ 291,-
P26TFAZ-B	Ø 660 mm	16,5 m³/uur	€ 418,-

AZUR SIDEMOUNT ZANDFILTERS

Het Azur sidemount zandfilter is gemaakt van geblazen polypropyleen, en is speciaal ontworpen voor bovengrondse en residentiële zwembaden. Uitgerust met een 6-weg omschakelklep 1½" met kijkglas, aftapkraan, manometer en automatische ontluuchting. Max. werkdruk: 2 bar. Max. werkteemperatuur: 35° C. Garantie: 2 jaar. Prijs is zonder zand.



Vulgewicht:	Azur 480	65 kg zand (0,4-0,8 mm) + 15 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 560	120 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)
	Azur 660	225 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Diam. filter</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
P19SFAZ-B	Ø 475 mm	9 m³/uur	€ 326,-
P22SFAZ-B	Ø 560 mm	12 m³/uur	€ 343,-
P26SFAZ-B	Ø 660 mm	16,5 m³/uur	€ 491,-



ZANDFILTERS



CRISTAL-FLO TOPMOUNT ZANDFILTERS

Het Cristal-Flo Topmount zandfilter is gemaakt van extra dikwandig polypropyleen, en is speciaal ontworpen voor residentiële zwembaden. Uitgerust met een 6-weg topmount omschakelklep met rvs klemband en kijkglas, grote aftap, manometer, automatische ontluuchting en geluiddempende voet. Max. werkdruk: 3,5 bar (Ø 750 mm 2,5 bar). Max. werktemperatuur: 35° C. Garantie: 5 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

Vulgewicht:	T-380	48 kg zand (0,4-0,8 mm)
	T-430	70 kg zand (0,4-0,8 mm)
	T-500	90 kg zand (0,4-0,8 mm)
	T-600	140 kg zand (0,4-0,8 mm)
	T-760	260 kg zand (0,4-0,8 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PCFT380-B	T-380	Ø 405 mm	5,0 m³/uur	€ 277,-
PCFT430-B	T-430	Ø 455 mm	7,4 m³/uur	€ 291,-
PCFT500-B	T-500	Ø 525 mm	9,8 m³/uur	€ 302,-
PCFT600-B	T-600	Ø 625 mm	14,2 m³/uur	€ 318,-
PCFT760-B	T-760	Ø 785 mm	22,5 m³/uur	€ 484,-



CRISTAL-FLO SIDEMOUNT ZANDFILTERS

Het Cristal-Flo Sidemount zandfilter is gemaakt van extra dikwandig polypropyleen, en is speciaal ontworpen voor residentiële zwembaden. Uitgerust met een 6-weg sidemount omschakelklep met rvs klemband en kijkglas, grote aftap, manometer, automatische ontluuchting en geluiddempende voet. Max. werkdruk: 3,5 bar. Max. werktemperatuur: 35° C.

Garantie: 5 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

Vulgewicht:	SM-430	70 kg zand (0,4-0,8 mm)
	SM-500	90 kg zand (0,4-0,8 mm)
	SM-600	140 kg zand (0,4-0,8 mm)
	SM-760	260 kg zand (0,4-0,8 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PCFS430-B	SM-430	Ø 455 mm	7,4 m³/uur	€ 342,-
PCFS500-B	SM-500	Ø 525 mm	9,8 m³/uur	€ 356,-
PCFS600-B	SM-600	Ø 625 mm	14,2 m³/uur	€ 374,-
PCFS760-B	SM-760	Ø 760 mm	22,5 m³/uur	€ 627,-



CRISTAL-FLO ZANDFILTERS met ClearPro Technology®

Cristal-Flo ClearPro zandfilter is identiek aan het Cristal-Flo sidemount filter, echter voorzien van de ClearPro Technology®; gepatenteerde poreuze filterarmen, die voldoende doorlaat hebben dat water er zonder drukverlies doorheen kan, maar in staat zijn om de kleinste deeltjes, zoals stof of algen tegen te houden. Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar. Max. werktemperatuur: 35° C. Garantie: 5 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PCFS4CP-B	SM-430 CP	Ø 455 mm	7,4 m³/uur	€ 382,-
PCFS5CP-B	SM-500 CP	Ø 525 mm	9,8 m³/uur	€ 397,-
PCFS6CP-B	SM-600 CP	Ø 625 mm	14,2 m³/uur	€ 418,-
PCFS7CP-B	SM-760 CP	Ø 760 mm	22,5 m³/uur	€ 704,-



CRISTAL-FLO ZANDFILTER MET SUPERFLO POMP

Het Cristal-Flo zandfilter is ook leverbaar als combipakket samen met de SuperFlo zelfaanzuigende pomp. In aparte dozen geleverd.

<u>Art.nr.</u>	<u>Sidemount filter met pomp</u>	<u>Prijs</u>
PS4SF71-B	SM-430 + SFL-071, 0,55 kW, 230 V.	€ 645,-
PS5SF71-B	SM-500 + SFL-071, 0,55 kW, 230 V.	€ 658,-
PS6SF71-B	SM-600 + SFL-071, 0,55 kW, 230 V.	€ 675,-
PS6SF01-B	SM-600 + SFL-101, 0,75 kW, 230 V.	€ 701,-



ZANDFILTERS



TAGELUS ZANDFILTERS

Een stevig, duurzaam, naadloos filter van glasvezel versterkt polyester met een beschermde lak. Incl. aftap, manometer, automatische ontluuchting en top gemonteerde 6-weg omschakelklep 1 1/2" (TA100 2") met kijkglas. Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar. Max. bedrijfstemperatuur: 50° C. Garantie: 10 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

Vulgewicht:	TA-40	70 kg zand (0,4-0,8 mm) + 15 kg grof zand (3-5 mm)
	TA-60	150 kg zand (0,4-0,8 mm) + 17 kg grof zand (3-5 mm)
	TA-100	235 kg zand (0,4-0,8 mm) + 50 kg grof zand (3-5 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PF19T6T-B	TA-40	Ø 480 mm	8,5 m ³ /uur	€ 362,-
PF24T6T-B	TA-60	Ø 610 mm	14 m ³ /uur	€ 436,-
PF30T8T-B	TA-100	Ø 762 mm	22 m ³ /uur	€ 647,-



TAGELUS II ZANDFILTERS met ClearPro Technology®

Tagelus II zandfilter is identiek aan het Tagelus filter, echter voorzien van de ClearPro Technology®; gepatenteerde poreuze filterarmen, die voldoende doorlaat hebben dat water er zonder drukverlies doorheen kan, maar in staat zijn om de kleinste deeltjes, zoals stof, algen of stuifmeel tegen te houden. Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar. Max. bedrijfstemperatuur: 50° C. Garantie: 10 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PF19TCP-B	TA-40 CP	Ø 480 mm	8,5 m ³ /uur	€ 393,-
PF24TCP-B	TA-60 CP	Ø 610 mm	14 m ³ /uur	€ 471,-
PF30TCP-B	TA-100 CP	Ø 762 mm	22 m ³ /uur	€ 700,-



TRITON ZANDFILTERS

Een stevig, duurzaam, naadloos filter van glasvezel versterkt polyester met een beschermde lak. Incl. aftap, manometer, transparant deksel, automatische ontluuchting en een zijdelings gemonteerde 6-weg omschakelklep 1 1/2" met kijkglas (model TR-100/140 2" klep). Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar. Max. bedrijfstemperatuur: 50° C. Garantie: 10 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

Vulgewicht:	TR-40	52 kg zand (0,4-0,8 mm) + 20 kg grof zand (3-5 mm)
	TR-60	108 kg zand (0,4-0,8 mm) + 40 kg grof zand (3-5 mm)
	TR-100	200 kg zand (0,4-0,8 mm) + 80 kg grof zand (3-5 mm)
	TR-140	310 kg zand (0,4-0,8 mm) + 120 kg grof zand (3-5 mm)

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PF19S8S-B	TR-40	Ø 480 mm	8,5 m ³ /uur	€ 516,-
PF24S8S-B	TR-60	Ø 610 mm	14 m ³ /uur	€ 607,-
PF30S8S-B	TR-100	Ø 762 mm	22 m ³ /uur	€ 898,-
PF36S8S-B	TR-140	Ø 914 mm	32 m ³ /uur	€ 1241,-



TRITON II ZANDFILTERS met ClearPro Technology®

Triton II zandfilter is identiek aan het Triton filter, echter voorzien van de ClearPro Technology®; gepatenteerde poreuze filterarmen, die voldoende doorlaat hebben dat water er zonder drukverlies doorheen kan, maar in staat zijn om de kleinste deeltjes, zoals stof, algen of stuifmeel tegen te houden. Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar. Max. bedrijfstemperatuur: 50° C. Garantie: 10 jaar op tank, 2 jaar op onderdelen. Prijs is zonder zand.

<u>Art.nr.</u>	<u>Model</u>	<u>Diam.</u>	<u>Capaciteit</u>	<u>Prijs</u>
PF19SCP-B	TR-40 CP	Ø 480 mm	8,5 m ³ /uur	€ 559,-
PF24SCP-B	TR-60 CP	Ø 610 mm	14 m ³ /uur	€ 658,-
PF30SCP-B	TR-100 CP	Ø 762 mm	22 m ³ /uur	€ 973,-
PF36SCP-B	TR-140 CP	Ø 914 mm	32 m ³ /uur	€ 1346,-



TOEBEHOREN ZANDFILTERS

OMSCHAKELKLEPPEN, HANDBEDIEND



<u>Art.nr.</u>	<u>Omschakelklep</u>	<u>Prijs</u>
PR30751-B	6-weg omschakelklep Ocean V6 ND PN 3,5, wit met 5 x 1½" aansluitingen.	€ 40,-
PR31029-B	6-weg omschakelklep Ocean V6 ND, PN 3,5, wit met 5 x 2" aansluitingen.	€ 77,-
PR30753-B	6-weg omschakelklep Ocean V6 AO, PN 3,5, wit met 7 x 1½" aansluitingen.	€ 44,-
PR31040-B	6-weg omschakelklep Ocean V6 AO, PN 3,5, wit met 7 x 2" aansluitingen.	€ 86,-
PR00224-A	Afsluitdop met o-ring voor 1½" klep.	€ 3,-
PR00229-A	Afsluitdop met o-ring voor 2" klep.	€ 3,75

OMSCHAKELKLEPPEN, AUTOMATISCH

BADUTRONIC 93 V4 is een elektronische terugspoelautomaat voor aansluiting op een filterbesturing of direct op separate filterunit, en bestaat uit: een besturing met digitale klok en stelmotor op een 6-weg omschakelklep. Kan direct een wisselstroom filterpomp tot 1 kW opgenomen vermogen schakelen. Voltage: 1~230 V.



<u>Art.nr.</u>	<u>Automatische omschakelklep</u>	<u>Prijs</u>
S260650-C	Badutronic 93 V3.1 met klep R40/3 A, 1½".	€ 813,-
S261650-C	Badutronic 93 V3.1 met klep R50/3 A, 2".	€ 852,-
S249102-C	Speciale terugslagklep 63 mm, voor bij montage onder het waterniveau.	€ 131,-

AQUASTAR EASY/COMFORT zijn elektronische terugspoelautomaten voor aansluiting op een filterbesturing of direct op separate filterunit, en bestaan uit: een besturing met tijdschakelaar of digitale klok en stelmotor op een 6-weg omschakelklep PN 3,5. De Comfort automaten kunnen ook (in nood) handbediend worden. Multi voltage: 12-230 V AC/DC.



Aquastar Easy

NIEUW

<u>Art.nr.</u>	<u>Autom. omschakelklep, tijdgestuurd</u>	<u>Prijs</u>
P130981-C	Easy 1000 met klep 1½", lijmaansluiting.	€ 740,-
P131027-C	Easy 1000 met klep 2", lijmaansluiting.	€ 846,-

	<u>Autom. omschakelklep, tijd- en drukgestuurd</u>	
P131011-C	Easy 4000 met klep 1½", draadaansluiting.	€ 853,-
P131012-C	Easy 4000 met klep 2", draadaansluiting.	€ 884,-




Aquastar Comfort

NIEUW

	<u>Autom. omschakelklep, digitale timer</u>	
P131075-C	Comfort 3000 met klep 1½", draadaansluiting.	€ 966,-
P131077-C	Comfort 3000 met klep 2", draadaansluiting.	€ 982,-

	<u>Autom. klep, digitale timer, drukgestuurd</u>	
P131079-C	Comfort 6500 met klep 1½", draadaansluiting.	€ 1195,-
P131080-C	Comfort 6500 met klep 2", draadaansluiting.	€ 1229,-

FUNDATIEPLATEN



<u>Art.nr.</u>	<u>Fundatieplaat kunststof</u>	<u>Prijs</u>
PFBB400-B	Fundatieplaat voor filters tot 400 mm.	€ 34,-
BE87137-B	Fundatieplaat 1000 x 500 mm.	€ 77,-
BE87136-B	Fundatieplaat 1000 x 600 mm.	€ 77,-



FILTERZAND, -GLAS, CENTRIFUGAALFILTERS



FILTERZAND

Gekalibreerd filterzand wordt verkregen uit een grondstof welke na het wassen wordt gedroogd en nauwkeurig gezeefd. Kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN-ISO 9001-2008.

<u>Art.nr.</u>	<u>Filterzand</u>	<u>Prijs</u>
ZA00025-A*	Filterzand 0,4 - 0,8 mm, zak 25 kg.	€ 9,12
ZA00125-A*	Filterzand 0,71 - 1,25 mm, zak 25 kg.	€ 9,59
ZA00225-A*	Filterzand 3,15 - 5,6 mm, zak 25 kg.	€ 9,59

* Bij afname van 1000 kg zand per kwaliteit (1 pallet) is de levering vanaf fabriek franco huis.

FILTERGLAS



Filterglas medium heeft een groen label (gerecycled glas), en met zijn veel betere werking is het ook kostenbesparend ten opzichte van filterzand.

Filterglas medium heeft vele voordelen boven zand:



- Glas medium is efficiënter; het verwijderd 30 % meer materiaal en vervuiling dan zand, zo bespaart het op terugspoelen en zodoende water, energie en waterbehandelingskosten.
- Glas medium blijft schoner; het is minder vatbaar voor bio-aanslag. Omdat het product verhit is geweest, is het oppervlak glad en vraagt minder onderhoud en minder chemische behandeling.
- Glas medium vraagt minder materiaal; het is minder dicht dan zand en vraagt 20 % minder vulling om een zelfde filter te vullen.
- Glas medium is slijtvast, en heeft hierdoor een langere levensduur.
- Glas medium is geschikt voor zowel publieke als privé zwembaden.

<u>Art.nr.</u>	<u>Filterglas</u>	<u>Prijs</u>
WAG2264-A	Filterglas 0,5 - 1,0 mm, zak 25 kg.	€ 31,-
WAG2266-A	Filterglas 3,0 - 6,0 mm, zak 25 kg.	€ 31,-



CENTRIFUGAALFILTERS

Centrifugaalfilters zijn bedoeld als voorfilter voor het zand- of patroonfilter. Het vuil wordt uit het water gecentrifugeerd en komt in een aparte transparante opvangbak. Deze is eenvoudig te legen, en kost maar 15 l water. Geen bewegende delen! **Bespaart aanzienlijk water en tijd** (bij terugspoelen van zandfilter of schoonmaken van patroonfilter). Maximale doorstroming: 30 m³/uur.

<u>Art.nr.</u>	<u>Centrifugaalfilter MultiCyclone</u>	<u>Prijs</u>
WA20371-B	MC 12, 50 mm aansluiting.	€ 347,-
WA20375-B	MC 16, 63 mm aansluiting.	€ 458,-
WA20373-B	Voet voor MultiCyclone (optioneel)	€ 58,50



Het MultiCyclone Plus filter combineert het centrifugaalfilter met een patroonfilter in een gestroomlijnd huis, en creëert een ultra compact filterstelsel. Dit 2-traps filtersysteem vraagt minimaal onderhoud en bespaart aanzienlijk water en energie.

<u>Art.nr.</u>	<u>Centrifugaal-/patroonfilter MultiCyclone Plus</u>	<u>Prijs</u>
WA20377-B	MC 12/40, 50 mm aansl.. Max. cap. 9,0 m ³ /uur.	€ 531,-
WA20376-B	MC 16/40, 63 mm aansl.. Max. cap. 13,5 m ³ /uur.	€ 642,-
WA20373-B	Voet voor MultiCyclone (optioneel)	€ 58,50



PATROONFILTERS, CENTRIFUGAALFILTERS

PATROONFILTERCOMBINATIES



Art.nr.	Model filtercombinatie	Prijs
PFCQ001-B	Badu Quick 1 patroonfilter direct gemonteerd op pomp Badu Magic 4 met voorfilter, 0,25 kW, 230 V. Capaciteit: max. 4 m³/uur.	€ 373,-
PFCC020-B	RDC-25 patroonfilter direct gemonteerd aan pomp Micro 33 met voorfilter, 0,25 kW, 230 V. Capaciteit: max. 5 m³/uur.	€ 282,-
PFCL025-B	RLT25 patroonfilter gemonteerd met pomp Mini 33 met voorfilter, 0,25 kW, 230 V, op fundatieplaat. Capaciteit: max. 8 m³/uur.	€ 468,-
PFCL050-B	RLT50 patroonfilter gemonteerd met pomp Mini 80 met voorfilter, 0,60 kW, 230 V, op fundatieplaat. Capaciteit: max. 13 m³/uur.	€ 510,-
PFCC075-B	DSC75 patroonfilter gemonteerd met pomp Top 14 met voorfilter, 0,65 kW, 230 V, op fundatieplaat. Capaciteit: max. 16 m³/uur.	€ 666,-

PATROONFILTERS

BADU QUICK patroonfilters voor whirlpools, dompelbaden, kleine zwembaden en i.c.m. bodemzuignits. Het kunststof huis heeft gelang het model, 1 of 2 polyester filterpatronen (uitwasbaar), met drukmeter. Aansl.: 1½".



Art.nr.	Patroonfilter	Max. capaciteit	Prijs
S240210-C	Quick 1 met 1 patroon	4,50 m ³ /uur	€ 115,-
S240100-C	Quick 2 met 2 patronen	6,50 m ³ /uur	€ 203,-

RAINBOW DYNAMIC patroonfilters voor whirlpools en zwembaden. Het filter heeft 1 polyester filterpatroon (uitwasbaar) in een ABS huis, met automatische ontluchting. Aansl.: 50 mm.




Art.nr.	Patroonfilter	Max. capaciteit	Prijs
R172426-A	RDC-25 inline	9,00 m ³ /uur	€ 108,-
R172502-A	RTL-25 op voet	9,00 m ³ /uur	€ 148,-
R172504-A	RTL-50 op voet	13,00 m ³ /uur	€ 168,-
R172503-A	RTL-75 op voet	17,00 m ³ /uur	€ 197,-
R172505-A	RTL-100 op voet	22,00 m ³ /uur	€ 226,-

CLEAN & CLEAR patroonfilters hebben een glasvezel versterkt chemisch bestendig polypropyleen huis met 1 groot polyester filterpatroon zonder kern (makkelijk uitwasbaar), met automatische ontluchting. Aansl.: 50 mm.



Art.nr.	Patroonfilter	Filteropp.	Max. cap.	Prijs
P160314-A	C&C 50	4,65 m ²	11,00 m ³ /uur	€ 240,-
P160315-A	C&C 75	7,00 m ²	16,00 m ³ /uur	€ 290,-
P160316-A	C&C 100	9,29 m ²	22,00 m ³ /uur	€ 320,-
P160317-A	C&C 150	13,94 m ²	33,00 m ³ /uur	€ 370,-
P160318-A	C&C 200	18,60 m ²	34,00 m ³ /uur	€ 392,-



LOSSE FILTERPATRONEN

**Prijzen
2011!**



VERVANGINGS-FILTERPATRONEN

Art.nr. Filterpatronen voor zwembaden

S227450-C	Patroon voor Badu Quick.
UC12029-A	Patroon T-380, Universal 6.
UC13035-A	Patroon C-3302, Intex 'E' Skimfilter.
UC14096-A	Patroon C-4310, Skim filter 10.
UC14430-A	Patroon C-4607, Coleco F120, Intex A.
UC14041-A	Patroon C-4304, SLM baden.
UC14423-A	Patroon C-4605, Muskin, Haugh.
UC14157-A	Patroon C-4325, Hayward CX-225RE.
UC14287-A	Patroon C-4401, Rainbow DSF 35 (2/set).
UC14317-A	Patroon C-4405, Rainbow DSF 50.
UC14201-A	Patroon C-4335, Rainbow Dynamic 35.
UC14515-A	Patroon C-4625, Rainbow RTL/RDC-25.
UC14539-A	Patroon C-4950, Rainbow RTL-50.
UC14553-A	Patroon C-4975, Rainbow RTL/DSC-75.
UC14577-A	Patroon C-4999, Rainbow RTL/DSC-100.
UC15446-A	Patroon C-5315, Intex "B" filter.
UC15392-A	Patroon C-5330, Intex "D" filter, Wet Set.
UC17352-A	Patroon C-7453, Premier.
UC17109-A	Patroon C-7406, Baker Hydro.
UC17222-A	Patroon C-7427, Waterco C-25.
UC17482-A	Patroon C-7473, Jandy Waterco.
UC18047-A	Patroon C-8340, Hayward CX-400.
R173213-A	Patroon C-9405, Rainbow C & C 50.
R173214-A	Patroon C-9407, Rainbow C & C 75.
R173215-A	Patroon C-9410, Rainbow C & C 100.
R173216-A	Patroon C-9415, Rainbow C & C 150.
R173217-A	Patroon C-9419, Rainbow C & C 200.

Maten in mm

ø 70, L=248, gaten 27.	€ 11,12
ø 70, L=248, gaten 27.	€ 6,11
ø 79, L= 94, gaten 29.	€ 5,22
ø 108, L=102, gaten 49.	€ 17,86
ø 108, L=203, gaten 49.	€ 9,82
ø 108, L=203, top gesloten, gat 49.	€ 10,28
ø 109, L=203, gaten 56.	€ 11,33
ø 117, L=301, gaten 52.	€ 24,32
ø 125, L=117, gaten 54.	€ 45,17
ø 125, L=168, gaten 54.	€ 52,91
ø 125, L=235, gaten 54.	€ 33,46
ø 125, L=338, gaten 54.	€ 32,44
ø 125, L=338, gaten 54.	€ 39,98
ø 125, L=511, gaten 54.	€ 52,27
ø 125, L=678, gaten 54.	€ 75,88
ø 146, L=254, gaten 48.	€ 18,08
ø 146, L=305, gaten 48.	€ 27,92
ø 177, L=498, gaten 76.	€ 86,86
ø 178, L=498, top handel, conus.	€ 82,72
ø 184, L=251, gaten 77.	€ 40,48
ø 184, L=498, gaten 77.	€ 87,37
ø 216, L=273, top handel, gat 103.	€ 50,71
ø 256, L=217, gaten 152.	€ 63,84
ø 256, L=410, gaten 152.	€ 81,15
ø 256, L=600, gaten 152.	€ 96,30
ø 256, L=791, gaten 152.	€ 128,76
ø 256, L=791, gaten 152.	€ 161,22

Filterpatronen voor whirlpools

UC14416-A	Patroon C-4604, Jacuzzi Leisure.
UC24024-A	Patroon 4CH-20, diverse whirlpools.
UC24048-A	Patroon 4CH-24, diverse whirlpools.
UC24055-A	Patroon 4CH-30, diverse whirlpools.
UC14079-A	Patroon 4CH-50, diverse whirlpools.
UC15231-A	Patroon C-5615, Jacuzzi CFR-15.
UC15224-A	Patroon C-5601, Jacuzzi Aero, Caressa.
UC15286-A	Patroon C-5624, Jacuzzi whirlpool 25.
UC26022-A	Patroon 6CH-26, diverse whirlpools.
UC26169-A	Patroon 6CH-49, Sunrise Spas.
UC26053-A	Patroon 6CH-47, diverse whirlpools.
UC16091-A	Patroon 6CH-940, diverse whirlpools.
UC26060-A	Patroon 6CH-50, diverse whirlpools.
UC27038-A	Patroon 7CH-40, Coleman, Vita Spas.
UC27090-A	Patroon 7CH-975, Dimension One Spas.
UC27083-A	Patroon 7CH-752, Dimension One Spas.
UC18207-A	Patroon C-8325, Sundance universal.
UC18054-A	Patroon C-8350, Vita Spas

Maten in mm

ø 108, L=454, gaten 49.	€ 17,89
ø 117, L=171, top handel, 1½" MPT.	€ 29,08
ø 117, L=247, top handel, 1½" MPT.	€ 32,77
ø 117, L=301, top handel, 1½" MPT.	€ 33,87
ø 117, L=375, top handel, 1½" MPT.	€ 44,66
ø 127, L=338, gaten 60.	€ 25,83
ø 144, L=263, top gesloten, gat 54.	€ 28,65
ø 146, L=302, gaten 54 mm.	€ 29,16
ø 152, L=178, top handel, 1½" MPT.	€ 34,52
ø 152, L=203, top handel, 1½" MPT.	€ 45,35
ø 152, L=232, top handel, 1½" MPT.	€ 43,44
ø 152, L=209, top handel, SAE draad.	€ 43,82
ø 152, L=338, top handel, 1½" MPT.	€ 53,70
ø 178, L=247, top handel, 1½" MPT.	€ 48,32
ø 178, L=266, top handel, SAE draad.	€ 67,42
ø 178, L=374, top handel, 2" MPT.	€ 67,42
ø 214, L=457, top gesloten, gat 63,5.	€ 99,40
ø 216, L=209, gat 48, gat 60.	€ 55,23